

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00593
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652135
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495) 589-23-40.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «К-ФЛЕКС». Адрес: 143560, Московская обл., Истринский р-н, с/о
(наименование и место- Новопетровский, пос. Румянцево. ОГРН: 1045003064303. Телефон (495)
нахождение изготовителя 589-23-40.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и место- 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
нахождение органа по сертификации, 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.
выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Материал теплоизоляционный марки Energo в виде
(информация об объекте сертификации, листов (толщиной 40-50 мм), выпускаемые по ТУ
позволяющая идентифицировать объект) 2535-004-75218277-09. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1444/РС от 12.09.2011 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0442-АОП от 01.11.2010 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке

(таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.09.2011 по 18.09.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия


В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


В.А. Литвинов